

PHA 1000
PHB 1000
PHT 10

**Barras antipânico
para portas de
uma e duas folhas**

dormakaba.com.br



dormakaba Brasil



@dormakaba_br




@dormakaba_br



dormakaba TV - Português

Barras antipânico para portas de uma e duas folhas em rotas de fuga



- Certificação de acordo com a EN 1125
- Como o pushbar PHA 1000 ou touchbar PHB 1000
- Maçaneta PHT 10 para espessuras de folha de porta de 40 a 50 mm
- Para portas de uma e duas folhas
- Versões em aço inoxidável e prata

Com as barras antipânico da série PHA 1000/PHB 1000 e a maçaneta externa PHT 10, as portas em rotas de fuga podem ser seguras de forma rápida e fácil. Todos os acessórios podem ser instalados à direita ou à esquerda. Elas são instaladas na folha da porta.



F Certificado de idoneidade


As barras antipânico são testadas para uso em portas corta-fogo e fumaça.

Na Alemanha, também é necessário um certificado de adequação em relação à respectiva porta corta-fogo e fumaça.

Dados e características	Série PHA 1000	Série PHB 1000
Largura da folha da porta	até 1,300 mm	até 1,300 mm
Altura da folha da porta	até 2,300 mm	até 2,300 mm
Espessura da folha da porta	40 a 50 mm	40 a 50 mm
Peso máximo da folha da porta	até 250 kg	até 250 kg
Certificação EN 1125	●	●
CE Identificação	●	●


● sim – não

Série PHA 1000 pushbar




PHA 1102
Um ponto de travamento para porta de folha única

Página 4




PHA 1202
Dois pontos de travamento para porta de folha única

Página 5




PHA 1302
Três pontos de travamento para porta de folha única

Página 5



Combinação de PHA 1102 e PHA 1202
Três pontos de travamento para porta de duas folhas



Página 6



Combinação de PHA 1202 e PHA 1202
Quatro pontos de travamento para porta de duas folhas


Página 7

Série PHB 1000 touchbar




PHB 1102
Um ponto de travamento para porta de folha única

Página 8




PHB 1202
Dois pontos de travamento para porta de folha única

Página 8



Combinação de PHB 1102 e PHB 1202
Três pontos de travamento para porta de duas folhas

Página 9



Combinação de PHB 1202 e PHB 1202
Quatro pontos de travamento para porta de duas folhas

Página 10

Maçaneta externa PHT 10

Maçaneta externa PHT 10

Acessórios de segurança em aço inoxidável, design à direita e à esquerda, preparado para travamento por cilindro, espessura da folha da porta de 40 a 50 mm.


PHT 10

Prateado


3501449011001

Acabamento em aço inoxidável

3501449011004




Série PHA 1000 pushbar Série PHB 1000 touchbar



PHA 1102

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura



Número

PHA 1102


Pushbar com trava de ponto único, design à direita e à esquerda


Prateado

3501411021001

Acabamento em aço inoxidável



3501411021004





PHA 1202

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura




Número

PHA 1202

Pushbar com deadbolts e dois pontos de travamento, design à direita e à esquerda



Prateado
Acabamento em aço inoxidável

3501412021001
3501412021004



PHA 1302

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura




Número

PHA 1302

Pushbar com deadbolts e três pontos de travamento, design à direita e à esquerda



Prateado
Acabamento em aço inoxidável

3501413021001
3501413021004



Combinação de PHA 1102 e PHA 1202

- Solução para portas de folha dupla em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 2.300 mm de altura e 1.300 mm de largura



Número

PHA 1102 na folha ativa da porta

Pushbar com travamento único

Prateado 3501411021001


Acabamento em aço inoxidável 3501411021004

PHA 1202 na folha passiva da porta

Pushbar com deadbolts e dois pontos de travamento



Prateado 3501412021001

Acabamento em aço inoxidável 3501412021004



Combinação de PHA 1202 e PHA 1202

- Solução para portas de folha dupla em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 2.300 mm de altura e 1.300 mm de largura




Número

PHA 1202 na folha ativa e passiva da porta



Pushbar com deadbolts e dois pontos de travamento

Prateado 3501412021001

Acabamento em aço inoxidável 3501412021004


**PHB 1102**

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura



**Número****PHB 1102**

Touchbar com trava de ponto único,
design à direita e à esquerda
Prateado
Acabamento em aço inoxidável

3501411022001
3501411022004


**PHB 1202**

- Solução para portas de folha única em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 1.300 mm de largura

**Número****PHB 1202**



Touchbar com trava de ponto único,
design à direita e à esquerda
Prateado
Acabamento em aço inoxidável

3501412022001
3501412022004



Combinação de PHB 1102 e PHB 1202

- Solução para portas de folha dupla em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 2.300 mm de altura e 1.300 mm de largura



Número

PHB 1102 na folha ativa da porta

Touchbar com travamento único

Prateado 3501411022001


Acabamento em aço inoxidável 3501411022004

PHB 1202 na folha passiva da porta

Touchbar com deadbolts e
dois pontos de travamento



Prateado 3501412022001

Acabamento em aço inoxidável 3501412022004



Combinação de PHB 1202 e PHB 1202

- Solução para portas de folha dupla em saídas de emergência
- Certificado de acordo com EN 1125
- Peso máximo da folha da porta 250 kg
- Para folhas de até 2.300 mm de altura e 1.300 mm de largura



Número

PHB 1202 na folha ativa e passiva da porta

Touchbar com deadbolts e
dois pontos de travamento

Prateado


3501412022001

Acabamento em aço inoxidável

3501412022004



CATRACAS,
BLOQUEIOS,
PORTAS
AUTOMÁTICAS
E GIRATÓRIAS



PAINÉIS
DESLIZANTES,
FECHAMENTO DE
SACADA E
SALAS EM VIDRO



SOLUÇÕES
PARA
CONTROLE
DE ACESSO



MOLAS,
FERRAGENS
E BARRAS
ANTIPÂNICO
PARA PORTAS



FECHADURAS
E SISTEMAS
DE HOTELARIA




FECHADURAS
PARA COFRES




ATENDIMENTO
TÉCNICO EM
TODO BRASIL

dormakaba.com.br

 [dormakaba Brasil](#)

 [@dormakaba_br](#)

 [@dormakaba_br](#)

 [dormakaba TV - Português](#)

São Paulo

Av. Piracema, 1400 – Tamboré
Barueri – São Paulo
CEP 06460-030
Tel.: (11) 2101-3535

Rio de Janeiro

Rua Joaquim Palhares, 40 – 8º andar
Ala Sul – Estácio – Rio de Janeiro – RJ
CEP 20260-080
Tel: (21) 2199-4949