




Papieretablatten können sich durch Luftfeuchtigkeit verändern. Verbindlich sind daher nur die Maßangaben.  
 Paper templates might distort due to air moisture. Only the indicated measurements are therefore obligatory.  
 Szablony papierowy może zdeformować się pod wpływem wilgoci. Do ostatecznego montażu wiążące są wymiary podane na rysunku.

WN 056981 45532  
06/06







**Kopfmontage, Gegenbandseite, DIN-L**  
**Transom fixing, push side, anticlockwise-closing**  
**Montaż na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów, drzwi lewe**

**G I**

**1**

**2**

**3**

**4**

130°(EN3)  
90°(EN4)





15°  
0°

max. 11

**B I**

**B II**

The diagram illustrates the four-step installation process for the door head assembly on the push side of a left-opening door. Step 1 shows the door head being inserted into the door frame. Step 2 shows the door head being secured with screws, with a note indicating the door should be closed to 130° (EN3) or 90° (EN4). Step 3 shows the door head being adjusted. Step 4 shows the door head being tested for proper operation, with a note indicating the door should be closed to 130° (EN3) or 90° (EN4). A warning symbol (exclamation mark) is shown next to the door head, indicating that it should not be forced into the frame.



**Türblattmontage, Gegenbandseite, DIN R**  
**Door leaf fixing, push side, clockwise-closing**  
**Montaż na skrzydle po stronie przeciwnej do zawiasów, drzwi prawe**



**G II**

**1**

**2**

**3**

**4**



**B III**

Türblattmontage, Bandseite, DIN LR  
 Door leaf fixing, pull side, clockwise-closing  
 Montaż na skrzydle po stronie zawiasów, drzwi prawe


**1**

**2**

**3**






**4**

CE	DORMA GmbH + Co. KG		05
	Postfach 4009 58 247 Ennepetal		
0432-BPR 0083	EN 1154:1996+A1:2002	3   8	3/4   1   1   3
Dangerous substances: None			



**B IV**

Kopfmontage, Bandsseite, DIN L  
 Transom fixing, pull side, anticlockwise-closing  
 Montaż na ościeżnicy po stronie zawiasów, drzwi lewe



Kopfmontage, Gegenbandsseite, DIN-R  
 Transom fixing, push side, clockwise-closing  
 Montaż na ościeżnicy po stronie przeciwniej do zawiasów, drzwi prawe

Änderungen vorbehalten  
 Subject to change without notice









DORMA

TS 90 Impulse  
EN3/4

Kopfmontage, Gegenbandseite, DIN-R  
Transom fixing, push side, clockwise-closing  
Montaż na ościeżnicy po stronie przeciwniej do zawiasow, drzwi prawe



G III



Änderungen vorbehalten  
Subject to change without notice

DORMA GmbH+Co.KG  
Division Door Control

Postfach 40 09 D-58247 Ennepetal •  
Tel. +49 (0) 23 33 / 793-0 • Fax +



Papiersablonen können sich durch Luftfeuchtigkeit verändern. Verbindlich sind daher nur die Maßangaben.  
 Paper templates might distort due to air moisture. Only the indicated measurements are therefore obligatory.  
 Szablon papierowy może zdeformować się pod wpływem wilgoci. Do ostatecznego montażu wiążące są wymiary podane na rysunku.

